

MANUAL DE USO DE CENTAURY PANEL



INDICE

PANEL SIN AUTODJ

3. - Inicio | Explicación de funciones del panel del inicio
4. - Como realizar un cambio de punto de montaje
5. - Como realizar un relay con un servidor externo para reproducir un stream
6. - Como grabar mi emisión?

SERVIDOR SIN AUTODJ


¿ COMO OPERARLO ?

1. INICIO

El inicio, es la parte donde podras ver datos de tu servidor, estado de servidor, estado de salida de audio, datos de conexion, panel de administración de icecast2 y muchas más.

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL PANEL INICIAL:

- I. Apagar Servidor: Apaga el servidor streaming Icecast2.
- II. Encender Servidor: Enciende el servidor streaming Icecast2.
- III. Reiniciar Servidor: Reinicia el servidor streaming Icecast2.
- IV. Ver servidor: Te muestra la web del servidor streaming Icecast2.
- V. Estadisticas: Te manda al apartado de estadisticas creado específicamente para el punto de montaje establecido y creado anteriormente.
- VI. Medir latencia: Te lleva a una web especial donde podras medir tu ping entre servidor y computador.
- VII. Modificar punto de montaje: Esta herramienta sirve para cambiar el punto de montaje del ya establecido.
- VIII. Añadir relay: Esta herramienta sirve para conectar el servidor icecast2, con otro streaming de audio en un servidor externo.
- IX. Informar error: Herramienta para mandar mensajes a la administración al encontrar un bug dentro del panel.
- X. Emisiones en vivo y Grabadas: Herramienta para grabar tu emision en vivo durante una cantidad de tiempo.



SERVIDOR SIN AUTODJ ¿ COMO OPERARLO ?

1.1. Modificar punto de montaje:

Para hacer un cambio de punto de montaje, por ejemplo de example.com/stream a example.com/centaurychile/icecast.audio

Debes seguir estos pasos:

- I. Clave para stream: Debes asignar una clave nueva o la antigua
- II. Nombre de emisora: El nombre de tu emisora a mostrar
- III. Punto de montaje: El nuevo punto de montaje a colocar,
por ejemplo: /centaurychile

Una vez realizado estos pasos, tu punto de montaje cambiara



SERVIDOR SIN AUTODJ

¿ COMO OPERARLO ?

1.2. Modificar punto de montaje:

Para hacer un cambio de punto de montaje, por ejemplo de example.com/stream a example.com/centaurychile/icecast.audio

Debes seguir estos pasos:

- I. Clave para stream: Debes asignar una clave nueva o la antigua
- II. Nombre de emisora: El nombre de tu emisora a mostrar
- III. URL DE SERVIDOR EXTERNO: Enlace del servidor externo a apuntar para reproducir el stream
- IV. Puerto: Puerto del servidor externo a apuntar para reproducir el stream
- V. Punto de montaje externo: El punto de montaje a apuntar en el servidor externo para reproducir el stream
- VI. Punto de montaje: El nombre de punto de montaje que le añadiras al stream externo

 **Cambiar punto de montaje**

v2.12 BETA

Clave Para Stream y Servidor Icecast:	
Nombre De Emisora:	ejemplo: Centaury Radio
URL de servidor icecast de servidor externo:	ejemplo: server.example.com
Puerto:	ejemplo: 8000
Punto de Montaje servidor externo:	/radio.mp3 o /stream
Punto de Montaje:	/radio.mp3 o /stream

Una Vez Cambiado, Este Servidor Sera Reiniciado Automaticamente
ATENCION!, Esto puede generar problemas con su seccion de estadisticas

Realizar Cambio

SERVIDOR SIN AUTODJ

¿ COMO OPERARLO ?

1.3. Emisiones en vivo grabadas:

Para hacer la grabacion de tu stream debes ir a esta opcion y despues grabar transmicion, lo cual puedes elegir el tiempo a grabar, una vez que le das a grabar, no puedes volver a usar esta opcion hasta que termine!



Para manejar tus archivos tienes que ir a la misma opcion de emisiones en vivo grabadas y seleccionar la opcion "VOD" o "Ver transmisiones grabadas", aqui podras manejar tus archivos grabados de stream, descargarlos, borrarlos, compartirlos y etc.

